

平成 24 年 2 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社武井工業所
代表者名 代表取締役社長 武井 厚
問合せ先
役職・氏名 常務取締役管理本部長 大内哲朗
電話 0299-24-5216

平成 2 4 年 6 月期第 2 四半期累計期間業績予想（非連結） 及び通期業績予想（非連結）の修正に関するお知らせ

平成24年12月期(平成23年7月1日～平成23年12月31日)の業績予想について、平成23年8月12日付当社「平成23年6月期 決算短信（非連結）」にて発表いたしました業績予想を下記のとおり修正いたします。

記

1. 第 2 四半期累計期間（平成 23 年 7 月 1 日～平成 23 年 12 月 31 日）

(単位：百万円)

	売 上 高	営 業 利 益	経 常 利 益	四半期純利益	1株当たり四半期純利益
前回予想 (A)	2,080	8	△24	△25	△7 円 07 銭
今回修正 (B)	1,654	△70	△101	△104	△29 円 61 銭
増減額 (B - A)	△426	△78	△77	△79	
増 減 率	△20.4%	—	—	—	
(ご参考) 前期第 2 四半期実績 (平成 23 年 6 月期第 2 四半期)	1,851	△76	△103	△122	△34 円 72 銭

2. 修正理由

東日本大震災により当社の営業地域の大部分が被災地となりました。当初の業績予想では災害の社会に及ぼす様々な影響を考慮し、計画を策定しました。しかしながら、その影響は想定を超えるものであり、建設業界においても官庁、民間を問わず通常工事の発注が多数中止や延期になるなど当期間中は極めて厳しい受注環境の中で推移してまいりました。

また、被災箇所の復旧工事を計画する地方自治体と主に財政的補助をする中央省庁との協議（災害査定）が、対象箇所が膨大な数、量に上ることで長期間に亘りました。

特に第 1 四半期(7 月～9 月)は震災の影響がまだ色濃く残るなか工事発注が停滞し、当社の受注・売上とも低調でした。第 2 四半期(10 月～12 月)に入り、前述の災害査定が進捗したことで受注環境は大幅に改善しておりますが、建設現場の作業員不足などもあり当社の資材納入に至るまでの工事は少なく、売上は依然として低調に推移しました。

当社は震災直後より被災の大きい地域に対して人員を傾斜配置し、地域の復旧復興に貢献するべく工法や製品の提案を積極的に実施することで当期間中に相当量の受注を確保いたしました但其の納入の多くは第 3 四半期(1 月～3 月)以降にずれ込んでいることから売上高は減少しています。なお、利益の減については主に売上高減によるものです。

3. 通期（平成 23 年 7 月 1 日～平成 24 年 6 月 30 日）

（単位：百万円）

	売 上 高	営 業 利 益	経 常 利 益	当 期 純 利 益	1 株 当 たり 当 期 純 利 益
前回予想（A）	4,250	204	147	145	41 円 00 銭
今回修正（B）	4,200	135	71	66	18 円 66 銭
増減額（B－A）	△50	△69	△76	△79	
増 減 率	△1.1%	△33.8%	△51.7%	△54.4%	
（ご参考）前期実績 （平成 23 年 6 月期）	3,806	△46	△111	△193	△54 円 67 銭

4. 修正理由

復旧工事向け製品を中心として手持ちの受注高は高水準にあり、当社第 4 四半期(4 月～6 月)に例年より多くの資材納入が見込まれることや、第四次に至った補正予算の執行が本格化することで震災の影響が少ない地域においても工事発注が増加する見込みが高く、併せて民間需要にも回復の兆しが見え始めていることから、通期売上高は当初の予想に対して遜色の無いレベルを確保できる見通しです。

社会における震災の影響が極めて深刻であったこと、及び復旧需要の具現化が当初想定よりかなり遅れたことから自社製造品の売上は、第 2 四半期累計期間までの落ち込みをカバーするまでには至らないと見込まれます。

但し、仕入販売品の売上増加により全体の売上高は当初予想レベルに達する見込みです。この主な理由は、第 2 四半期累計期間中に復旧需要への対応に注力した結果、湖沼や河川の護岸復旧に使用されるブロックを大量に受注しており、昨年 10 月よりこの品目の生産に当社の生産能力の多くを振り向けて在庫の蓄積を図ってきました。このため新たな受注品目において生産が間に合わず同業のメーカーから仕入れて販売するケースが増加しています。

この結果、当初の業績見込みより利益率が低下するため、通期の利益予想を修正いたします。

（注意事項）

当業績予想値は、現時点で得られた情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は様々な要因により予想数値と異なる場合があります。

以 上